



CENTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA RURALITE

Rue Saint-Nicolas, 17 – 1310 La Hulpe - Tél : 02/656 09 70 - Fax : 02/652 03 06

Membre de l'asbl Réquasud - Directrice : Ir. Françoise Demeuse

E-mail: labo.lahulpe@skynet.be

Site internet: www.brabantwallon.be

Réservé au labo

Date et heure de réception : _____ **Paraphe pour contrôle :** _____

Numéro(s) d'analyse(s) : _____

Remarques : _____

Numéro(s) d'analyse(s) et paramètre(s) pour lesquels les délais n'ont pas pu être respectés : _____

Réservé au labo | Etat de l'échantillon : Bon Autre (à préciser) Facturation BWAQ

FICHE DE PRELEVEMENT D'ANALYSE D'EAU

1) Identification du demandeur (code linguistique FR :__ NL :__)

N° de TVA : _____

Nom ^(*), prénom : _____ Adresse : _____

Code postal : _____ Localité : _____ Téléphone : _____ GSM : _____

E-mail : _____

S'il s'agit d'une série d'eaux de rivière ou d'eaux souterraines brutes prélevée par nos soins : Voir en annexe le tableau d'échantillonnage et des analyses sur site pour les eaux (ED_RB_Tab_PTQP4) – Ne pas compléter les points 2 & 3 ci-après

2) Renseignements concernant l'échantillon :

Date et heure d'échantillonnage : _____ **Identification :** _____

Origine ^(*) : Distribution Puits Source Etang Rivière Autre : _____

Usage (voir le tableau ci-après) : _____

3) Informations sur le site de prélèvement :

Lieu d'échantillonnage :

Adresse : _____ Code postal : _____ Localité : _____

Profondeur : _____ **Température :** _____ °C **O₂ dissous :** _____ mg/l **Saturation en O₂ :** _____ %

Observations : _____

Conditions météorologiques :

Jour du prélèvement : _____

Jours précédents le prélèvement : _____

4) Analyse(s) demandée(s) ^(*) :

Types	Description	Prix unitaire TVAc (€)	Choix
Analyse des éléments minéraux azotés (uniquement pour les eaux souterraines brutes et les eaux de rivière)	Nitrates ⁽¹⁾ , Nitrites ⁽¹⁾ , Ammonium ⁽¹⁾	15,00	
	Nitrates ⁽¹⁾ , Nitrites ⁽¹⁾	10,00	
Menus d'analyses en fonction de l'usage :			
Eau d'irrigation, d'arrosage	pH, Conductivité, Dureté totale, Azote total, Ortho-phosphates, Sulfates, Chlorures, Sodium, Potassium, Calcium, Magnésium, Fer, Cuivre, Zinc, Manganèse,	45,00	
Eau d'étang (pisciculture)	pH, Conductivité, Chlorures, Dureté totale, Nitrates, Nitrites, Ammonium, Ortho-phosphates, Zinc, Cuivre, DBO ₅ ,	30,00	
Eau de consommation (bétail)	pH, Dureté totale, Sulfates, Nitrates, Nitrites, Ammonium, Ortho-phosphates, Fluorures, Sodium, Magnésium, Potassium, Fer, Cuivre, Manganèse	40,00	

^(*) : Rubriques à compléter obligatoirement

⁽¹⁾ : Analyses sous accréditation BELAC

L'échantillonnage n'est pas réalisé sous couvert de l'accréditation BELAC.



Remarque : veuillez compléter avec soin les renseignements demandés ou cocher les espaces prévus à cet effet. Merci.
La liste des méthodes (EC_LTG_Lis_M_PTG1) ainsi que l'incertitude de mesure pour les analyses réalisées sous accréditation sont disponibles sur demande.

Version H

Types	Description	Prix unitaire TVAc (€)	Choix
Menus d'analyses en fonction de l'usage (suite) :			
Eau de bassin de natation, piscines privées désinfectées au chlore	Si alimentée par eau de distribution : pH, Chlorures, Chlore libre	12,50	
	Si non alimentée par eau de distribution : pH, Chlorures, Chlore libre, Ammonium, Azote total, Nitrates, Nitrites, Ortho-phosphates	40,00	
Eau de baignade	pH, Ammonium, Azote total, Nitrates, Nitrites, Ortho-phosphates	30,00	
Eau résiduaire (Station d'épuration)	pH, conductivité, Chlorures, Sulfates, Nitrites, Nitrates, Ammonium, Azote total, Phosphore total, DBO ₅ , DCO, Matières en suspension	30,00	
Eau d'aquarium (eau douce)	pH, Conductivité, Chlore, Chlorures, Nitrates, Nitrites, Ammonium, Ortho-phosphates, Dureté totale, Alcalinité totale (TAC), Fer, Cuivre	30,00	
Eau d'aquarium (eau salée)	pH, Conductivité, Chlorures, Nitrates, Nitrites, Alcalinité totale (TAC), Bicarbonates, Calcium, Magnésium, Potassium, Fer, Cuivre, Zinc, Manganèse	35,00	
Eau de consommation	Les paramètres marqués par « * » dans la liste ci-dessous	59,50	
Si série d'eaux de rivière ou d'eaux souterraines brutes prélevée par nos soins : Voir la demande du client en annexe avec les analyses Nitrates ⁽¹⁾ , Nitrites ⁽¹⁾ et Ammonium ⁽¹⁾ sous accréditation BELAC			
Tarification par dosage	pH*	2,50	
	Conductivité*	2,50	
	Chlore	5,00	
	Chlorures*	5,00	
	Sulfates*	5,00	
	Fluorures*	5,00	
	Sulfites	5,00	
	Matières en suspension	5,00	
	Azote total	7,50	
	Ortho-phosphates*	5,00	
	Phosphore total	7,50	
	Dureté totale*	5,00	
	Dureté permanente*	5,00	
	Alcalinité totale (TAC) / Bicarbonates*	5,00	
	Calcium*	7,50	
	Magnésium*	7,50	
	Sodium*	7,50	
	Potassium*	7,50	
	Fer*	7,50	
	Manganèse*	7,50	
	Cuivre*	7,50	
	Zinc*	7,50	
	Demande biochimique en oxygène (DBO ₅)	10,00	
	Demande chimique en oxygène (DCO)	10,00	
	Nitrates*, Nitrites* et Ammonium*	15,00	

5) Echantillonnage réalisé par ^(*) : Le demandeur Le technicien (Nom : _____)

Le demandeur marque son accord pour analyse(s) de type

Signatures

Le demandeur

Le technicien

Vos données seront enregistrées et conservées dans un fichier destiné à la gestion courante de notre clientèle. Par demande écrite, vous pouvez faire rectifier ou supprimer les données vous concernant.

^(*) : Rubriques à compléter obligatoirement

⁽¹⁾ : **Analyses sous accréditation BELAC**

L'échantillonnage n'est pas réalisé sous couvert de l'accréditation BELAC.



Remarque : veuillez compléter avec soin les renseignements demandés ou cocher les espaces prévus à cet effet. Merci.
La liste des méthodes (EC_LTG_Lis_M_PTG1) ainsi que l'incertitude de mesure pour les analyses réalisées sous accréditation sont disponibles sur demande.

Version H