Centre
Provincial de l'
Agriculture et de la
Ruralité

Le Brabant wallon

requasud

DEMANDE D'ANALYSE D'EAU

Réservé à nos services			
	Classe client : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 Localisation du prélèvement : ☐ Brabant wallon ☐ hors Bw ☐ hors Belgique		Forfait prélèvement : ☐ Oui ☐ Non Indemnité kilométrique : ☐ Oui ☐ Non
	Date et heure de réception	Paraphe pour réception	Numéro(s) d'essai(s)
	Etat : ☐ Bon ☐ Congelé Remarques (non-respect des délais…) : Reçu via : ☐ Labo ☐ Préleveur ☐ Poste Echantillons à filtrer : ☐ Oui ☐ Non n° concernés		Paraphe pour contrôle

Taille requise pour l'échantillon : 1,5 l minimum. Pour plus de lisibilité, merci de compléter ce formulaire en caractères imprimés.

Nom _____ *Société* _____

Prénom _____ *N° de TVA* _____

Adresse et numéro, boite N°..... boite.... _____ *(Adresse de facturation si différente)* _____

CP _____ *Localité* _____ ☐ FR ☐ NL ☐ EN *Code linguistique*

E-mail _____ *Téléphone* _____

Renseignements concernant l'échantillon

Identification _____

Date et heure d'échantillonnage _____

Origine

☐ Distribution ☐ Source
☐ Rivière ☐ Eau souterraine brute
☐ Puits ☐ Etang
☐ Station d'épuration ☐ Autre : _____

Usage désiré : _____

Informations sur le site de prélèvement :

Adresse _____ *Code postal* _____ *Localité* _____

.....cm *Profondeur* .....°C *Température* .....% *Saturation en O_2* .....mg/l *O_2 dissous*

Observations :

Conditions météorologiques :

Jour du prélèvement _____

Jours précédents le prélèvement _____

Analyses demandées

□	**Analyse des éléments minéraux azotés oxydés**	Nitrates, Nitrites
□	**Analyse des éléments minéraux azotés**	Nitrates, Nitrites, Ammonium
□	**Eau d'irrigation, d'arrosage**	pH, Conductivité, Dureté totale, Azote total, Ortho-phosphates, Sulfates, Chlorures, Calcium, Cuivre, Fer, Potassium, Magnésium, Manganèse, Sodium, Zinc
□	**Eau d'étang (pisciculture)**	pH, Conductivité, Chlorures, Dureté totale, Nitrates, Nitrites, Ammonium, Ortho-phosphates, Cuivre, Zinc, DBO_5
□	**Eau de consommation (bétail)**	pH, Dureté totale, Sulfates, Nitrates, Nitrites, Ammonium, Ortho-phosphates, Fluorures, Cuivre, Fer, Potassium, Magnésium, Manganèse, Sodium
□	**Eau de bassin de natation, piscines privées désinfectées au chlore**	Si alimentée par eau de distribution : pH, Chlorures, Chlore libre
□	**Eau de bassin de natation, piscines privées désinfectées au chlore**	Si non alimentée par eau de distribution : pH, Chlorures, Chlore libre, Ammonium, Azote total, Nitrates, Nitrites, Ortho-phosphates
□	**Eau résiduaire (Station d'épuration)**	pH, Conductivité, Chlorures, Sulfates, Nitrites, Nitrates, Ammonium, Azote total, Phosphore total, DBO_5, DCO, Matières en suspension
□	**Eau d'aquarium (eau douce)**	pH, Conductivité, Chlorures, Nitrates, Nitrites, Ammonium, Ortho-phosphates, Dureté totale, Alcalinité totale (TAC), Cuivre, Fer
□	**Eau d'aquarium (eau salée)**	pH, Conductivité, Chlorures, Nitrates, Nitrites, TAC, Bicarbonates, Calcium, Cuivre, Fer, Potassium, Magnésium, Manganèse, Zinc
□	**Eau de consommation (humaine)**	pH, Conductivité, Chlorures, Sulfates, Fluorures, Ortho-phosphates, Dureté totale, Dureté permanente, TAC, Nitrates, Nitrites, Ammonium, Bicarbonates, Calcium, Cuivre, Fer, Potassium, Magnésium, Manganèse, Sodium, Zinc

Entourez le dosage supplémentaire souhaité

pH	Potassium	Dureté totale	Sulfates	Conductivité
Calcium	Fer	Dureté permanente	Matière en suspension	Phosphore total
Magnésium	Manganèse	Alcalinité totale	Chlore	
Sodium	Zinc	Bicarbonates	Chlorures	
Cuivre	Azote total	Matières sédimentables	Fluorures	
Plomb	DCO	DBO_5	Ortho-phosphates	
Autre à préciser :			Matières volatiles	

Les laboratoires du CPAR sont accrédités ISO/IEC 17025 par Belac : n° d'accréditation Belac 280-TEST
L'accréditation couvre uniquement les eaux souterraines brutes et les eaux de rivière hors échantillonnage.
Les scopes et le certificat sont accessibles sur le site internet Belac et sur www.brabantwallon.be
La liste des méthodes et la liste des tarifs sont disponibles sur demande ou sur le site www.brabantwallon.be

BELAC 280 - TEST

Echantillonnage réalisé par : □ Le demandeur □ Le technicien (nom :.....).

Le demandeur ..... marque son accord pour ..... analyse(s) de type .....

et .....analyse(s) de dosage(s) supplémentaire(s).

Signatures **Le demandeur** **Le technicien**

17, Rue Saint-Nicolas, 1310 La Hulpe
02/656.09.70
agriculture@brabantwallon.be
TVA : BE 0253 973 318

Les informations obtenues ou générées au cours des activités des laboratoires ainsi que les informations obtenues par d'autres sources que le client sont maintenues confidentielles entre les laboratoires et le client. Les données à caractère personnel sont recueillies et traitées dans le but de répondre à la demande d'analyse et de conseil. Elles ne seront pas utilisées à des fins commerciales. Elles sont traitées en veillant au respect de la réglementation en vigueur et, en particulier, du RGPD. Le responsable de traitement est l'administration provinciale du Brabant wallon, Place du Brabant wallon 1, 1300 Wavre. Son délégué à la protection des données (DPO) peut être contacté à la même adresse postale (indiquer « A l'attention du DPO » ou par mail dpo@brabantwallon.be. Les informations relatives aux modalités de collecte, de traitement et de conservation de vos données, ainsi que les droits que vous pouvez exercer, sont repris dans la « Politique de gestion des données à caractère personnel », disponible sur le site internet de la Province (https://www.brabantwallon.be/gdpr-view) ou sur simple demande au délégué à la protection des données (dpo@brabantwallon.be).